

SYNERIS, GIACOMINI ET ANHYDRITEC, trois grand acteurs du bâtiment s'associent pour améliorer le confort des habitations et pour simplifier le travail des maîtres d'oeuvres.



TRIO THERM

Le choix et la mise en oeuvre d'un plancher chauffant est souvent un casse-tête de coordination des différents corps de métiers. Pour répondre à cette problématique, TrioTherm est LA meilleure solution qui combine dès l'étude technico-économique jusqu'à la mise en oeuvre, 3 produits en un seul.

TRIO THERM SIMPLIFIE ET OPTIMISE LA QUALITÉ VOS PROJETS

Notre solution TrioTherm vous apporte en une seule intervention les meilleurs produits dans leurs catégories :

- une isolation de sol sur mesure en polyuréthane projetée.
- un plancher chauffant/rafraichissant basse température.
- une chape d'enrobage en Anhydrite à haute performance thermique garantie

Le gain qu'apporte cette solution est multiple :

- un gain de temps
- un seul interlocuteur au lieu de trois, il n'y a plus d'écart d'agenda entre les prestataires
- un délai de réalisation optimum.

TrioTherm une qualité maîtrisée

- Un intervenant unique du début à la fin.
- Un procès verbal de chantier vous est remis garantissant que les valeurs certifiées ont été respectées.
- Un garantie unique pour les 3 prestations.

TrioTherm simplifie la réalisation du projet :

- un seul conseiller technique
- un seul devis pour l'ensemble du système
- un seul responsable chantier

TrioTherm une solution innovante

- 3 avis techniques
- Seul système compatible DTU
- L'ensemble du système est sous avis technique

Résultats :

- une technologie de pointe
- un gain de temps avec des délais respectés
- un gain d'argent

LA QUALITÉ DES MARQUES RECONNU

SYNERSOL DE LA MARQUE SYNERIS:

Synersol Isolege MK2 est la composition unique qui permet à Triotherm de vous proposer l'isolant de sol le plus performant, le plus économique et le plus léger au service de votre confort thermique.

Le double avantage de Synersol - Isolege MK2® consiste à réaliser une épaisseur d'isolation à la demande tout en supprimant le ravaillage.

La couche isolante projetée par Synersol à l'avantage de s'adapter aux irrégularités inhérentes à toutes formes de chantiers : interstices en périphéries des murs, faux niveaux de dalles dans le neuf et l'ancien. Ces défauts ne peuvent être corrigés au moyen de plaques manufacturées (lisses ou à plots).

Le surfacage rigoureux du polyuréthane offre une planéité absolue même dans le cadre d'une rénovation. L'ouvrage est ainsi totalement adapté à la réception de la chape d'enrobage Thermio +.

La pose du plancher chauffant GIACOCONFORT est facilitée, le rendement énergétique est incomparable

GIACOCONFORT DE LA MARQUE GIACOMINI

GIACOMINI est l'un des précurseurs dans le système de chauffage basse température et de rafraîchissement par le sol.

Avec le développement des collecteurs de distribution et des études menées, Triotherm propose aujourd'hui le fruit de toute une expérience : Le système GIACOCONFORT.

La régulation : Grâce aux thermostats 'ambiance, gérez la température dans chacune des pièces.

Les tubes : Ils se posent d'une seule longueur (sans raccord en dalle) du "collecteur de départ" au collecteur de retour". Tube PE-RT BAO en 16x1,5mm. Validé par un Atec CSTBAT.

Le collecteur de distribution : Le Kit collecteur prémontré avec débitmètre et les vannes multifonctions départ et retour, vous font gagner du temps. Tous les éléments indispensables pour une installation de Plancher Chauffant conforme au DTU 65.14 sont regroupés sous une seule référence.

LA THERMIO+ DE LA MARQUE ANHYDRITEC

Spécialement conçue pour l'enrobage des tubes planchers chauffants ou rafraîchissants à eau, Triotherm a choisi La Chape Liquide THERMIO®+, la seule chape à hautes performances thermiques garanties.

Développée par La société ANYDRITEC®, la technologie THERMIO®+ s'inscrit dans l'exigence de performance imposée par la nouvelle réglementation thermique (RT 2012), et ses avantages vont bien au-delà de ceux d'une chape à base de ciment ou anhydrite classique.

La chape THERMIO®+ couplée à votre plancher chauffant ou rafraîchissant* à eau c'est la garantie d'avoir :

- + de performance : grâce à une meilleure émission thermique, pour un rendement maximisé de votre plancher chauffant
- + de confort : une diffusivité thermique augmentée de +80%, pour une montée en température beaucoup plus rapide et un confort immédiat
- + d'économies : sur la facture de chauffage

LE RÉSEAU TRIOTHERM, UNE EXPERTISE UNIQUE À VOTRE SERVICE

Un interlocuteur unique et dédié qui vous accompagnera tout au long de votre projet, de sa conception à sa réalisation, mais aussi au-delà pour répondre à tous vos besoins d'aide ou de conseils. Il sera votre référent local, et il restera toujours votre interlocuteur privilégié, quelque soit votre besoin. Il sera le garant du suivi de chantier et vérifiera avec vous tous les points techniques nécessaires avant, pendant et après la réalisation de votre projet.

TRIOOTHERM sélectionne, forme et agréé les équipes pour leurs expériences et leurs qualités d'exécution.

LES GARANTIES DE SÉRIEUX DE TRIOTHERM

Les entreprises de mise en oeuvre agréées par TRIOTHERM sont assurées pour la réalisation de vos travaux. C'est la garantie que les travaux réalisés pour vous sont sous couvert d'une Responsabilité Décennale valable et qui s'exercera en cas de problème.

TRIOOTHERM a également choisi des composants de qualité commercialisés par des industriels connus et reconnus pour leur sérieux :

- Syneris est le leader de l'isolation en polyuréthane projeté depuis plus de 10 ans et plus d'un million de M2 réalisés.
- Le plancher chauffant Giacomini est l'un des précurseurs dans le système de chauffage basse température et de rafraîchissement par le sol.
- La Chape Liquide THERMIO®+ est la seule chape à hautes performances thermiques garanties.

Les 3 procédés réunis pour une qualité et une rapidité de mise en oeuvre et la pérennité de votre ouvrage.

La puissance d'un réseau national et le service d'un interlocuteur unique de proximité

Contact Presse :

Aurélie
JOURNAUX

RESPONSABLE
DE LA COMMUNICATION

+33 (0)6 35 81 59 92
+33 (0)4 90 23 10 40

a.journaux@syneris-isolation.fr

6883 route de Marseille
84140 MONTFAVET

WWW.SYNERIS-ISOLATION.FR

WWW.SYNERIS-ISOLATION.FR

WWW.SYNERIS-ISOLATION.FR