

Liste des produits admis à la marque NF
List of certified products

Type de robinet	Référence commerciale	DN	Spécifications de référence	Raccord entrée			Raccord sortie		
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
pour installations en acier	R950 - 3/8"	10	NF E 29-141	F	/	G3/8"	F	/	G3/8"
pour installations en acier	R950 - 1/2"	15	NF E 29-141	F	/	G1/2"	F	/	G1/2"
pour installations en acier	R950 - 3/4"	20	NF E 29-141	F	/	G3/4"	F	/	G3/4"
pour installations en acier	R950 - 1"	25	NF E 29-141	F	/	G1"	F	/	G1"
pour installations en acier	R950 - 1"1/4	32	NF E 29-141	F	/	G1"1/4	F	/	G1"1/4
pour installations en acier	R950 - 1"1/2	40	NF E 29-141	F	/	G1"1/2	F	/	G1"1/2
pour installations en acier	R950 - 2"	50	NF E 29-141	F	/	G2"	F	/	G2"



ROB-GAZ

ANNEXE

Marque NF ROB-GAZ N°078

NF ROB-GAZ mark Nr.078

Principales caractéristiques certifiées

- ◆ Norme(s) de référence
- ◆ DN
- ◆ MOP (Pression maxi de Service)
- ◆ Classe de température (pour robinets)
- ◆ Caractéristiques dimensionnelles
- ◆ Etanchéité
- ◆ Débit repère (pour robinets)
- ◆ Couple de manœuvre (pour robinets)
- ◆ Résistance mécanique
- ◆ Endurance (pour robinets)
- ◆ Marquage, notice, conditionnement

Main certified characteristics

- ◆ Standard(s)
- ◆ DN
- ◆ MOP (Max Operating Pressure)
- ◆ Temperature range (for valves)
- ◆ Dimensional characteristics
- ◆ Leak-tightness
- ◆ Rated flow rate (for valves)
- ◆ Operating torque (for valves)
- ◆ Mechanical resistance
- ◆ Endurance (for valves)
- ◆ Marking, instruction, packaging

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'Organisme Certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet www.certigaz.fr

The Certification Rules and the list of certified products are available on demand at the Certifying Body CERTIGAZ or on the web site www.certigaz.fr